


Puomit





Puomit

JÄREIDEN LIIKENTEENOHJAUSPUOMIEN PITÄÄ TOIMIA NOPEASTI, LUOTETTAVASTI JA TEHOKKAASTI. HARVOIN AVATTAVAA MÖKKITIEN PUOMIA LIIKUTELLAAN KÄSIVOIMIN JA JÄRJESTELMÄN PITÄÄ OLLA TOIMINTAVARMA KAIKISSA SÄÄOLOISSA. PUR-AIT OY:N VALIKOIMASTA SAAT PUOMIT KAIKKIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN. PUOMIT VOIDAAN LIITTÄÄ KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄN PIIRIIN JA NIIDEN YHTEYTEEN ON VIISASTA RAKENTAA VAROLAITTEET.

TELESKOOPPIPUOMI

Purso-aidan teleskooppipuomi on tarkoitettu kolmesta viiteen metriä leveiden teiden ja väylien sulkemiseen. Teleskooppipuomi on hyvä ratkaisu mökkiteille ja teollisuusalueille silloin, kun avauksia on korkeintaan päivittäin. Puomi on kuumasinkittyä terästä, käytössä kevyt, mutta riittävän tukeva. Puomi lukitaan vastapylväeseen riippulukolla, teleskooppirakenne helpottaa puomin sijoittelua.

LIIKENTEENOHJAUSPUOMI

Temec-liikenteenohjauspuomi toimii luotettavasti. Sen käyttöalueita ovat mm. pysäköintitalot, teollisuuden portit ja tulli ym. tarkastuspisteet. Temec sopii kohteisiin, joissa avauksia on päivän mittaan paljon ja missä puomin pitää sulkeutua ja avautua nopeasti. Puomin ohjausjärjestelmänä käytetään Ovitor-automaatiikkaa. Automaatiikka voidaan integroida osaksi kiinteistön muuta tunnistin- ja kulunvalvontakokonaisuutta. Temec-puomin vakioväri on kelta-musta ja maksimileveys viisi metriä.

JÄREÄT LIIKENNEPUOMIT

Saksalaisen Be/barmatic-liikenteenohjauspuomi on valikoiman mittavin ja järein vaihtoehto. Se sopii sulkemaan teollisuuden porttiaukkoja, siltoja ja muita leveitä kulkuaukkoja, kohteita, joissa puomin leveys on nopeutta tärkeämpi. Puomin maksimileveys on yhdeksän metriä ja vakioväri vihreä/punavalkoinen. Puomin ohjausjärjestelmä voidaan liittää kiinteistön muihin tunnistin- ja kulunvalvontajärjestelmiin.

ASENNUS

Voit tilata kaikki puomit valmiiksi asennettuina, avaimet käteen -toimituksena. Kaikki Pur-Ait Oy:n puomit on myös mahdollista asentaa itse, pakkauksen mukana toimitettavia ohjeita ja kytkentäkaavioita noudattaen. Sähkölaitteiden asennustyöt ovat luvanvaraisia.

Lisätietoja myyntipalvelustamme, puh. (09) 350 9400.

LIIKENTEENOHJAUSPUOMI


Puomin rakenneosat ovat: hitsattu teräsprofiilirunko, TEMEC-kierukkavaihdemoottori sisäänrakennetuilla rajoilla ja käsikäyttömahdollisuudella, tasapainojouset (1-3 kpl) , suojakotelo 2 mm terälevyä, vakioväri: keltainen ja puomivarsi ø 80 x 2 mm alumiiniputkea max. pituus 5 m, vakioväri kelta-musta.

Puomin ohjausjärjestelmä valitaan käyttökohteen mukaan. Puomin nopeutta voidaan säätää portaattomasti puomin pituuden ja käyttötarpeen mukaan. Käytettäessä turvalaitekuittaus-toimintoa sulkeutuu puomi heti ajoneuvon ohitettua turvalaitteen.



VOIT TILATA KAIKKI PUOMIT VALMIIKSI ASENNETTUINA, AVAIMET KÄTEEN -TOIMITUKSENA. KAIKKI PUR-AIT OY:N PUOMIT ON MYÖS MAHDOLLISTA ASENTAA ITSE, PAKKAUKSEN MUKANA TOIMITETTAVIA OHJEITA JA KYTKENTÄKAAVIOITA NOUDATTAEN.





PUR-AIT OY
LYHTYTIE 24
00750 HELSINKI
PUH. (09) 350 9400
FAX (09) 350 94040
WWW.PURAIT.FI